

RR301 SUPER



Stazione per ricarica climatizzatori auto per gas R134a e HF01234yf.

CODICE: T01.001.01 - RR301 SUPER
(per gas R134a)

CODICE: T01.001.03 - RR301 SUPER
(con fascia riscaldante)

CODICE: T01.001.21 - RR301 SUPER PR
(con stampante)

CODICE: T01.001.24 - RR301 SUPER 1234
(per gas HF01234yf)

Dotazioni di serie:

- Kit tubi e raccordi rapidi HP e LP per gas R134a o HF01234yf

Dotazioni opzionali:

- Stampante
- Fascia riscaldante
- Staffe porta tubi



La TopAuto propone una linea di stazioni per la ricarica dell'aria condizionata Full Automatic di ultima generazione. Le nuove stazioni si distinguono per il loro design moderno e la loro affidabilità. Frutto di un'accurata ricerca e di anni di esperienza, le nuove stazioni sono costruite con componenti italiani della miglior qualità oltre che con la cura e la perizia dei nostri tecnici. Tutto ciò per garantire ad ogni meccanico un utilizzo semplice e sicuro. La nuova gamma è ordinabile sia per gas R134A che per HF01234YF.

Informazioni tecniche

Caratteristiche tecniche

Disponibile nella versione per gas HF01234yf	Si
Pompa a vuoto	113 l / min
Tanica interna	12 Kg
Compressore	10 cc (300 gr/min)
Capacità filtro deidratatore	150 Kg
Percentuale recupero	>95 %
Sensori di pressione	Pressostato e vuotostato
Bottiglie olio	2 (olio nuovo, olio esausto)
Bilancia olio	-
Bilancia gas	1
Precisione bilancia olio	-
Precisione bilancia gas	+/- 10 gr
Lunghezza tubi di servizio	3 m (estensibili a 6-9 m)
Display	Display alfanumerico a due righe
Tastiera	manuale
Lingue	10
Compensazione automatica tubi	Si
Banca dati per auto ibride	-
Luce di stato	-
USB	-
Wi-Fi	-
Controllo remoto da smartphone	-
Versione automatica senza rubinetti	-
Alimentazione	230V, 50 Hz, 800W
Dimensioni	60x65x115 cm
Peso	65 Kg

Disponibile in versione HF01234yf



La stazione per ricarica RR301SUPER può essere ordinata sia in versione R134a che HF01234yf. Il kit di conversione da R134a a HF01234yf può essere acquistato e installato anche in un secondo momento

Blocco bilancia



Tutte le nostre stazioni sono dotate di un blocco bilancia meccanico che protegge la cella di carico durante il trasporto.



www.topauto-equipment.com
info@topauto-equipment.com

-
Tel +39 0456170025

TopAuto s.r.l. | Viale del Lavoro 40 - 37030 | Colognola ai Colli (VR) Italy