

FIRE F180



Hochleistungsinduktionsheizgerät.

CODE: T04.010.02 - FIRE F180-18 kW
(Rote Farbe mit seitlicher Spitze)

CODE: T04.010.01 - FIRE F180-18 kW
(Graue Farbe mit seitlicher Spitze)

CODE: T04.010.04 - FIRE F180-18 kW TOUCH
(Rote Farbe mit seitlicher Spitze und Touchscreen)

CODE: T04.010.03 - FIRE F180-18 kW TOUCH
(Graue Farbe mit seitlicher Spitze und Touchscreen)

Standard Ausrüstung:

- Seitliche Spitze
- Netzkabel

Optionale Ausrüstung:

- Touchscreen-Display
- IRT-Temperatursensor (nur für die Touchscreen-Version)
- WLAN-Modul (nur für die Touchscreen-Version)
- Verschiedene besondere Spitzen



TopAuto bietet eine Serie von Induktionsheizgeräten der neuesten Generation an. Die neuen Maschinen zeichnen sich durch ihr modernes Design und ihre Zuverlässigkeit aus. Als Ergebnis sorgfältiger Forschung und jahrelanger Erfahrung werden sie mit italienischen hochwertigen Komponenten sowie mit der Sorgfalt und dem Fachwissen unserer Techniker hergestellt. All dies, um jedem Bediener eine einfache und sichere Verwendung zu gewährleisten. FIRE F180-Induktionsheizgeräte sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen: Verzäpfung, Härtung, Richten vor / nach dem Erhitzen, Glühen usw.

Einige der Anwendungen im Automobilssektor sind: Ausbau von Aufhängungen, Stoßdämpfern und Kurbelwellen, Lösen von Muttern, Schrauben, Kugellagern, Schalldämpfern, Anwendung auf Bremsen, Richten von Achsen, Antriebswellen und Achsen für Lastkraftwagen.

Technische Eigenschaften

Technische Eigenschaften

Eingangsleistung	18 kW
Stromstärke	32A
Spannung	400V / 3P + T 50 Hz
Frequenzbereich	15 - 30 KHz
Schutzklasse	IP21
Arbeitszyklus (bei 20 ° C Umgebungstemperatur bei voller Leistung)	60 min (± 5%)
Kühlsystem	Hydraulischer Wärmetauscher mit Lüfter
Kühlmitteltank	20 lt
Länge des Manipulators	425 cm
Länge des Netzkabels	800 cm
Abmessungen	75 x 75 x 132H cm
Gewicht	130 Kg



Verfügbare Funktionen für die TOUCHSCREEN-Version:

- Einstellbares Leistungsniveau
- Leistungsanzeige (kW)
- Temperaturanzeige (C ° / F)
- Einstellbares Temperaturniveau (mit optionalem externem Lasersensor)
- Spannungstest der Phasen
- igbt-Test
- Spannungstest des Gleichstroms
- Diagnose
- Datenhistorie



www.topauto-equipment.com
info@topauto-equipment.com

-

Tel +39 0456170025