


## FIRE F110



Prigušivač topline visokih performansi.

ŠIFRA: T04.008.01 - FIRE F110 - 11 kW  
(Crvena boja i bočni priključak)

ŠIFRA: T04.008.02 - FIRE F110 - 11 kW  
(Siva boja i bočni priključak)

ŠIFRA: T04.008.03 - FIRE F110 - 11 kW DODIR  
(Crvena boja, bočni priključak i ekran osjetljiv na dodir)

ŠIFRA: T04.008.04 - FIRE F110 - 11 kW DODIR  
(Siva boja, bočni priključak i ekran osjetljiv na dodir)

### Standardna oprema:

- Bočni priključak
- Kabel za napajanje

### Dodatna oprema:

- Ekran osjetljiv na dodir
- IRT temperaturni senzor (samo u verziji sa ekranom osjetljivim na dodir)
- Wi-Fi modul (samo u verziji sa ekranom osjetljivim na dodir)
- Razni posebni priključci




Top Auto nudi liniju induktora topline najnovije generacije. Novi induktori odlikuju se modernim dizajnom i pouzdanošću. Rezultat pažljivog istraživanja i dugogodišnjeg iskustva izgrađeni su od talijanskih komponenata najbolje kvalitete, kao i uz brigu i stručnost naših tehničara. Sve to kako bi se svakom operateru zajamčilo jednostavno i sigurno korištenje. Prigušivači topline FIRE F110 idealni su za širok spektar primjena: skupljanje, otvrdnjavanje, ispravljanje prije / poslije zagrijavanja, žarenje itd.

Neke od primjena u automobilskom sektoru su sljedeće: Uklanjanje ovjesa, amortizera i radilica, otpuštanje matica, vijaka, kugličnih ležajeva, prigušivača, primjena na kočnicama, ispravljanje osovina, pogonskih osovina i osovina za kamione.

## Tehničke informacije

### Tehničke značajke

Ulazna snaga	11 KW
Električna struja	16A
Napon	400 V / 3P + T 50 Hz
Razina frekvencije	15 - 30 kHz
Stupanj zaštite	IP21
Radni ciklus (pri temperaturi okoline od 20 °C pri maksimalnoj snazi)	45 min (± 5%)
Sustav hlađenja	Hidraulički izmjenjivač topline s ventilatorom
Spremnik rashladne tekućine	20 lt
Duljina manipulatora	425 cm
Duljina kabela za napajanje	800 cm
Dimenzije	75 x 75 x 132H cm
Težina	120 Kg



Funkcije dostupne u verziji sa ekranom osjetljivim na dodir (TOUCHSCREEN):

- podešavanje razine snage
- indikator snage (kW)
- indikator temperature (C ° / F)
- podešavanje razine temperature (s opcijskim vanjskim laserskim senzorom)
- ispitivanje faznog napona
- igbt test
- ispitivanje napona istosmjerne struje
- dijagnostika
- arhiva podataka



[www.topauto-equipment.com](http://www.topauto-equipment.com)  
[info@topauto-equipment.com](mailto:info@topauto-equipment.com)

–  
Tel +39 0456170025