

FIRE F130



Induttore di calore ad alto rendimento.

CODICE: T04.008.11 – FIRE F130-13 kW
 (Colore rosso con puntale laterale)

CODICE: T04.008.12 – FIRE F130-13 kW
 (Colore grigio con puntale laterale)

CODICE: T04.008.13 – FIRE F130-13 kW TOUCH
 (Colore rosso con puntale laterale e touchscreen)

CODICE: T04.008.14 – FIRE F130-13 kW TOUCH
 (Colore grigio con puntale laterale e touchscreen)

Dotazioni di serie:

- Puntale laterale
- Cavo di alimentazione

Dotazioni opzionali:

- Display touchscreen
- Sensore di temperatura IRT (solo per la versione touchscreen)
- Modulo Wi-Fi (solo per la versione touchscreen)
- Puntali speciali vari



La TopAuto propone una linea di induttori di calore di ultima generazione. I nuovi induttori si distinguono per il loro design moderno e la loro affidabilità. Frutto di un'accurata ricerca e di anni di esperienza, sono costruiti con componenti italiani della miglior qualità oltre che con la cura e la perizia dei nostri tecnici. Tutto ciò per garantire ad ogni operatore un utilizzo semplice e sicuro. Gli induttori di calore FIRE F130 sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni: calettatura, tempra, raddrizzatura pre/post riscaldamento, ricottura, etc.

Alcune delle applicazioni nel settore automotive sono le seguenti: Rimozione delle sospensioni, degli ammortizzatori e alberi motore, sblocco dadi, bulloni, cuscinetti a sfera, marmitte, applicazione sui freni, raddrizzatura assali, alberi di trasmissione e assi per camion

Informazioni tecniche

Caratteristiche tecniche

Potenza in ingresso	13 kW
Corrente	32A
Tensione	400V / 3P + T 50 Hz
Livello di frequenza	15 – 30 KHz
Grado di protezione	IP21
Ciclo Lavorativo (a 20°C temperature ambiente alla massima potenza)	45 min (± 5%)
Sistema di raffreddamento	Scambiatore di calore idraulico con ventola
Tanica liquido di raffreddamento	20 lt
Lunghezza manipolatore	425 cm
Lunghezza cavo di alimentazione	800 cm
Dimensioni	75 x 75 x 132H cm
Peso	120 Kg



Funzioni disponibili per la versione TOUCHSCREEN:

- regolazione livello potenza
- indicatore di potenza (kW)
- indicatore di temperatura (C°/F)
- settaggio livello temperatura (con optional sensore laser esterno)
- test tensione fasi
- test igt
- test tensione corrente continua
- diagnostica
- storico dati



www.topauto-equipment.com
info@topauto-equipment.com

-

Tel +39 0456170025